


Outlook / Apple Mail

- Outlook: Kalender überlagert oder nebeneinander darstellen
- Kontakte blockieren (Outlook, Apple Mail)
- Apple Mail: Envelope Index löschen und Berechtigung der Mailbox neu setzen
- The specified object was not found in the store
- mx.sirrus.ch
 - Mail-Programm konfigurieren
 - Kalender konfigurieren (CalDAV)

Outlook: Kalender überlagert oder nebeneinander darstellen

Im Outlook: Menü **Anzeigen** > **Überlagerung** ein/ausschalten



Suchen

Neuer Termin

Heute < > 13. Januar - 19. Januar 2025

Berlin, BE
Heute: 1°C 2°C/-2°C

Filtern Woche

Januar 2025

M	D	M	D	F	S	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

+ Kalender hinzufügen

- du@office.werkflow.ch
 - Meine Kalender
 - Calendar
 - Privat
 - Andere Kalender
 - Kalender von Personen
 - Gruppen
- Auf meinem Computer
 - Kalender

du@office.wer... 17 Fr

Privat 17 Fr

Termin

Termin


13:14

Überlagerungs-Ansicht deaktiviert


Kontakte blockieren (Outlook, Apple Mail)

Outlook


Mail auswählen und im Menü **Nachricht** > **Sperren**



Aktion mit **OK** bestätigen




Blacklist editieren: **Outlook** > **Einstellungen** > **Junk-E-Mail**




Apple Mail

Mail markieren > Rechtsklick > **Kontakt blockieren**



Blacklist editieren: **Mail > Einstellungen > Spam**



Apple Mail: Envelope Index löschen und Berechtigung der Mailbox neu setzen

Schliesse die **Mail.app**.

Im **Finder**: Klicke ins Menü **Gehe zu** und halte gleichzeitig die **Alt**-Taste gedrückt. Navigiere zum Punkt **Library** und öffne diese.

Gehe in den Ordner **Mail** > **V[Ziffer]** (zB V10) > **MailData**

Lösche die folgenden Dateien:

- **Envelope Index**
- **Envelope Index-shm**
- **Envelope Index-wal**

sowie alle Vorkommnisse die den Namen **Envelope** im Namen tragen. Es sollten insgesamt fünf Dateien sein.

Ein weiterer Schritt, der helfen kann (wenn obiger Schritt durchgeführt wurde):

Markiere den Ordner **V[Ziffer]** (zb V10) und öffne das **Informations**-Fenster (Rechtsklick)

Entsperr den Dialog mit dem Klick auf das Schloss unten rechts und gib dein Mac-Passwort ein.

Klicke auf den Kreis mit den drei Punkten und wähle **Auf alle Unterobjekte anwenden ...** an

Warte, bis die Berechtigung gesetzt wurde.




Starte Mail.app wieder

Die Mailbox wird nun neu indiziert und die Mail-Daten auf dem Filesystem neu eingelesen. Dieser Prozess kann je nach Grösse der Mailbox länger dauern (20 Minuten sind gut möglich).

The specified object was not found in the store

Apple Mail ist mit einem Exchange-Account konfiguriert und kommt auf einmal mit der folgenden Fehlermeldung.



Lösung:

1. Postfach im Apple Mail markieren
2. Menü Postfach > Wiederherstellen
3. Dann das Postfach noch einmal neu öffnen
4. Die Mails werden nun ein geladen

mx.sirrus.ch

mx.sirrus.ch

Mail-Programm konfigurieren

Posteingang

Posteingangs-Server	IMAP
Adresse	mx.sirrus.ch
Port	143 oder 993
Benutzername	die komplette Mail-Adresse
Kennwort	Mail-Kennwort

Postausgang

Adresse	mx.sirrus.ch
Port	465 oder 587
SMTP-Authentifizierung	Aktivieren
Benutzername	die komplette Mail-Adresse
Kennwort	Mail-Kennwort

mx.sirrus.ch

Kalender konfigurieren (CalDAV)

Server-Typ	CalDAV
Adresse	https://mx.sirrus.ch
Login	die komplette Mail-Adresse
Kennwort	Mail-Kennwort