

Systemeinstellungen

- macOS 15 «Sequoia» - Netzwerkzugriff für Apps erlauben
- IP-Tracking in den Netzwerkeinstellungen deaktivieren

macOS 15 «Sequoia» - Netzwerkzugriff für Apps erlauben

Jeder Applikation muss die Berechtigung erteilt werden, auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen zu dürfen, falls dies erwünscht oder gefordert ist.

Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Lokales Netzwerk

Wenn die Einstellungen bereits gesetzt sind und der Zugriff dennoch **nicht** funktioniert:

- 1. Applikation schliessen**
- 2. Option de- und wieder aktivieren**
- 3. Applikation starten.**



Suchen

AppleCare+-Abdeckung hinzufügen

Es verbleiben noch 10 Tage, um Abdeckung für unabsichtliche Beschädigungen hinzuzufügen.

- WLAN
- Bluetooth
- Netzwerk
- Batterie
- Allgemein
- Bedienungshilfen
- Bildschirmschoner
- Displays
- Erscheinungsbild
- Hintergrundbild
- Kontrollzentrum
- Schreibtisch & Dock
- Siri
- Mitteilungen
- Ton
- Fokus
- Bildschirmzeit
- Sperrbildschirm
- Datenschutz & Sicherheit**
- Touch ID & Passwort
- Benutzer:innen & Gruppen
- Internetaccounts
- Game Center

Lokales Netzwerk

Erlaube den Apps unten, Geräte in deinem lokalen Netzwerk zu finden und mit ihnen zu kommunizieren.


- | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| | FileWave | <input type="checkbox"/> |
| | SynologyDrive | <input type="checkbox"/> |
| | hpStatusMonitor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Adobe InDesign 2024 | <input type="checkbox"/> |
| | CodeMeter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Foxit PDF Editor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ARCHICAD 25 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Archicad 27 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Windows App | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | FileWave Kiosk | <input type="checkbox"/> |
| | OverwatchServer | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | UsageLogSender | <input type="checkbox"/> |
| | GSReport | <input type="checkbox"/> |
| | Archicad Starter | <input checked="" type="checkbox"/> |


IP-Tracking in den Netzwerkeinstellungen deaktivieren

In Firmen-Netzwerken sollte das IP-Tracking auf allen Netzwerk-Adaptoren deaktiviert werden.

WLAN


Systemeinstellungen > WLAN:





Kabelgebundenes Netzwerk:

Systemeinstellungen > Netzwerk



< > USB 10/100/1000 LAN

USB 10/100/1000 LAN Details ...
● Verbunden

IPv4 konfiguriert	Manuell
IP-Adresse	192.168.23.100
Teilnetzmaske	255.255.255.0
Router	Router
DNS-Server	DNS-Server
Such-Domains	Such-Domains

Dienst entfernen ... Deaktivieren ?

USB 10/100/1000 LAN USB 10/100/1000 LAN
● Verbunden

TCP/IP
DNS
WINS
802.1X
Proxies
Hardware

Name

Tracking der IP-Adresse beschränken
Du kannst das Tracking deiner IP-Adresse beschränken, indem die IP-Adresse vor bekannten Trackern in Mail und Safari verborgen wird.

deaktivieren

Abbrechen OK